



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)

Территориальный отдел в г. Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах
652477 г. Анжеро-Судженск ул. Менделеева 71
тел./факс 4-22-91 E-mail: adm@42.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Предписание №52 от 19.04.2021г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

пгт.Яя

«19» апреля 2021г.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах

Костылева Светлана Владимировна

Ф.И.О.

В результате рассмотрения материалов по результатам проведения мероприятий по надзору (контролю), акта по результатам проведения мероприятий от 19.04.2021г. №535-ВН на предприятии (у индивидуального предпринимателя), в учреждении:

Наименование предприятия (индивидуального предпринимателя) учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яйская основная общеобразовательная школа №3»

Юридический адрес: 652100, Кемеровская область-Кузбасс, Яйский район, пгт.Яя, улица Озерная, 3

Регистрационный номер № 1024202276031

ИНН 4246002358

Должность директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Яйская основная общеобразовательная школа №3»

Булаева Надежда Геннадьевна

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 652100, Кемеровская область-Кузбасс, Яйский район, пгт.Яя, улица Озерная, 3; 652105, Кемеровская область-Кузбасс, Яйский район, село Судженка, улица Советская, 57

УСТАНОВИЛ:

ЯЙСКАЯ ООШ №3 (пгт. Яя)

1. В пищеблоке школы отсутствует термометр для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
2. В пищеблоке имеется кухонная посуда (кастрюли) с механическими повреждениями, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В пищеблоке недостаточно посуды для приготовления блюд, выполненной из нержавеющей стали, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Программа производственного контроля в МБОУ «Яйская ООШ №3» на 2020-2021 учебный год составлена без учета принципов ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points), что является нарушением требований п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
5. В организации не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленные в рамках данной программы, что является нарушением требований п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
6. Для оценки качества дезинфекции посуды, оборудования на пищеблоке МБОУ «Яйская ООШ №3» для лабораторных испытаний отобраны в пищеблоке 10 смывов с оборудования, посуды на содержание бактерий группы кишечной палочки. Исследуемые образцы 3 смыва (тарелки 1 бл., тарелки 2 бл., ложки) **не соответствуют** требованиям главы 3 п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по микробиологическим показателям: БГКП обнаружены. Протокол лабораторных испытаний №4123-4132 от 29.03.2021г. Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №369/007-ОГДиП/1 от 13.04.2021г.

ЯЙСКАЯ ООШ №3 (с. Судженка):

7. В пищеблоке школы отсутствует термометр для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
8. В пищеблоке в холодильнике хранится фасованное в целлофановые пакеты филе минтая (3 упаковки по 1кг) без маркировочных ярлыков, что является нарушением требований п.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.9 ст.17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880; п.1 части 4.1 ст.4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; п.74 ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
9. В кладовой на подтоварнике хранится упаковка с сухофруктами (1 упаковка 5 кг) без маркировочного ярлыка, что является нарушением п.9 ст.17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880; п.1 части 4.1 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Гл.2 раздел 1 ст.1.4 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
10. В кладовой сухих продуктов не исправен психрометр-термометр для измерения относительной влажности и температуры воздуха при хранении продуктов, что является нарушением требований п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
11. В пищеблоке имеется кухонная посуда (таз «Кондитерские изделия», «ОВ», «РС») с механическими повреждениями, столовая посуда (тарелки «11 бл.») с дефектами, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
12. На день проверки 24.03.2021г. в пищеблоке в холодильнике «Суточные пробы» оставлена суточная проба «Яблоко» в пластиковом контейнере, вместо специально выделенной обеззараженной и промаркированной емкости, что является нарушением требований п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
13. В моечной пищеблока не исправен 1 кран-смеситель в 3-гнездовой моечной ванне (кран закрывается не плотно, вода подтекает), что является нарушением требований п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного

питания населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. Проведена гигиеническая оценка организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими на соответствие приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

Установлено, что сотрудник кух.работник Григорьева О.А. принята на работу без санитарно-гигиенического обучения и аттестации, что **не соответствует** требованиям п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.8.2. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими №366/003-ОГДиП/1 от 13.04.2021г.,

что является нарушением требований ст.28 Федерального закона ФЗ-52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСАЛ:

В соответствии с п.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. №296-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в ред. Федерального закона от 30.12.2006г. №266-ФЗ), п.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. Федерального закона от 26.06.2007г. №118-ФЗ), п.2 ст.40 Федерального закона от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. Федерального закона от 25.10.2007г. №234-ФЗ), Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. №322 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2006г. №767) с целью устранения выявленных нарушений, и на основании ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

ЯЙСКАЯ ООШ №3:

1. В пищеблок школы приобрести термометр для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия.
Основание: п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
2. В пищеблоке заменить кухонную посуду (кастрюли) с механическими повреждениями.
Основание: п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В пищеблок приобрести посуду для приготовления блюд, выполненную из нержавеющей стали.
Основание: п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Программу производственного контроля в МБОУ «Яйская ООШ №3» на 2020-2021 учебный год составить с учетом принципов ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Основание: п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
5. В организации проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленные в рамках данной программы.
Основание: п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
6. В пищеблоке соблюдать технологические процессы, в т.ч. режим обработки и дезинфекции посуды.

Основание: глава 3 п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

ЯЙСКАЯ ООШ №3 (с. Судженка):

7. В пищеблок школы приобрести термометр для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия.
Основание: п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
8. В кладовой сухих продуктов заменить неисправный психрометр-термометр для измерения относительной влажности и температуры воздуха при хранении продуктов.
Основание: п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
9. В пищеблок заменить кухонную посуду (таз «Кондитерские изделия», «ОВ», «РС») с механическими повреждениями, столовую посуду (тарелки «11 бл.») с дефектами.
Основание: п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. В пищеблоке в холодильнике «Суточные пробы» оставлять суточные пробы в специально выделенных обеззараженных и промаркированных емкостях.
Основание: п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
11. В моечной пищеблока отремонтировать неисправный 1 кран-смеситель в 3-гнездовой моечной ванне.
Основание: п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
12. В личную медицинскую книжку вновь принятого сотрудника кух.работника Григорьевой О.А. внести отметку о прохождении санитарно-гигиенического обучения и аттестации.
Основание: п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.8.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Основание: ст.28 Федерального закона ФЗ-52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Выполнить предложенные мероприятия - в срок до 19.04.2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яйская основная общеобразовательная школа №3»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах по адресу: 652477, г.Анжеро-Судженск, ул.Менделеева, 71.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, а именно в соответствии с пунктом 82 Приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. №764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней от даты

получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Должностное лицо Территориального отдела Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах

 Костылева С.В.
 (Ф.И.О.) _____
 (подпись)

Подпись представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя)

 Булаева Н.Г.
 (Ф.И.О.) _____
 (подпись)

Расписка в получении предписания:

Предписание №52 от 19.04.2021г. получил « 19 » апреля 2021г.

Подпись представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя)

 Булаева Н.Г.
 (Ф.И.О.) _____
 (подпись)

Предписание выслано по адресу:

Исх. № _____ от « _____ » _____ 2021г.